

KLIMA BULLETIN

41/2026

TÝDENNÍ AKTUALITY OD TÝMU **INTERSUCHO**
NEJEN O SUCHU, POŽÁRECH, HORKU A ZMĚNĚ KLIMATU

Místy chybí více než 40 % srážek a ani ty z minulého týdne situaci příliš nezlepšily. Půdní sucho se bude nadále prohlubovat a mírně stoupne i požární riziko na jihu Moravy. Letošní vegetační sezona z pohledu tvorby dřeva definitivně skončila.




OBSAH

Místy chybí více než 40 % srážek	3
Srážky minulého týdne situaci příliš nezlepšily	4
Půdní sucho se bude nadále prohlubovat	6
Riziko požárů na jižní Moravě poroste	8
Vegetační sezona z pohledu tvorby dřeva skončila	9
Půdní sucho ve střední Evropě nadále přetrvává	10


MÍSTY CHYBÍ VÍCE NEŽ 40 % SRÁŽEK

Letošní výraznější nedostatek srážek nadále přetrvává. Za prvních devět měsíců letošního roku místy chybí více než 40 % obvyklého množství srážek oproti období 1991–2020. Nejvyšší deficit je v jižních Čechách a na Moravě (obr. 1). Tomuto prostorovému rozložení srážkového deficitu do značné míry odpovídá i aktuální rozložení intenzity půdního sucha (obr. 2, mapa a).

Podíl srážkového úhrnu za leden až září 2026
vzhledem k normálu 1991-2020



Obrázek 1: Podíl srážkového úhrnu za období leden–září 2026 vzhledem k dlouhodobému normálu 1991–2020. Tmavší odstíny znázorňují oblasti s výraznějším nedostatkem srážek.



Obrázek 2: Intenzita sucha k 11. 10. 2026 ve třech půdních hloubkách.

INTERSUCHO

INTERSUCHO.CZ

SLEDUJTE PRO VÍCE AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ



Pouze na 7 % území republiky (převážně v severních Čechách) napršelo v posledních 10 dnech více než 20 mm srážek. Na jižní a střední Moravě spadlo za 10 dnů nejvýše 5 mm srážek (obr. 3). K 11. 10. 2026 je v celém půdním profilu zaznamenána odchylka od obvyklého stavu na přibližně 69 % území (obr. 2). Půdní profil je nasycen jen v Krkonoších. Naopak na Břeclavsku a Hodonínsku klesá relativní nasycení půdy pod 10 %, tedy blízko bodu vadnutí (obr. 4).


Obrázek 3: Desetidenní srážkový úhrn za období od 2. 10. do 11. 10. 2026.

Obrázek 4: Relativní nasycení půdy (%) ve třech půdních hloubkách k 11. 10. 2026.



SRÁŽKY MINULÉHO TÝDNE SITUACI PŘÍLIŠ NEZLEPŠILY

V celém půdním profilu aktuálně nejčastěji chybí 20–40 mm vláhy, a to na 44 % území (obr. 5).




Obrázek 5: Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě ve třech půdních hloubkách k 11. 10. 2026.



PŮDNÍ SUCHO SE BUDE NADÁLE PROHLUBOVAT

Numerické předpovědní modely (pondělní verze) se shodují na tom, že se v dalších 10 dnech nevyskytne příliš mnoho srážek (obr. 6), resp. že se bude jednat většinou jen o sporadické přeháňky.




Obrázek 6: Předpověď kumulativního úhrnu srážek pro období od 13. 10. do 21. 10. 2026 podle pěti předpovědních modelů.



PŮDNÍ SUCHO SE BUDE NADÁLE PROHLUBOVAT

Prohlubující se deficit srážek tak bude znamenat další zhoršování půdního sucha, což se projeví zejména v povrchové vrstvě půdy do 40 cm, jelikož v hlubších vrstvách nepříznivá situace přetrvává. Mírné a výrazné sucho se rozšíří až na 60 % území republiky. Výjimečné či extrémní sucho se může za 10 dnů vyskytovat až na 30 % území Česka. Nejméně příznivá situace bude nadále na Moravě a v jižních Čechách (obr. 7).




Obrázek 7: Předpověď kumulativního úhrnu srážek pro období od 13. 10. do 21. 10. 2026 podle pěti předpovědních modelů.



RIZIKO POŽÁRŮ NA JIŽNÍ MORAVĚ POROSTE

Deficit srážek, a to jak dlouhodobý, tak i ten za poslední dny, se odráží i na vlhkosti mrtvého dřeva. Ta bude v dalších 10 dnech nadále postupně klesat a riziko požárů na jižní Moravě tak bude vzrůstat na střední až středně vysoké (obr. 8).




Obrázek 8: Předpověď požárního rizika v období od 12. 10. do 21. 10. 2026.



LETOŠNÍ VEGETAČNÍ SEZONA Z POHLEDU TVORBY DŘEVA DEFINITIVNĚ SKONČILA

Stav lesních ekosystémů v Česku se v posledních týdnech prakticky nemění. Přestože na části území došlo k několika srážkovým epizodám, jejich úhrn byl na většině plochy nedostatečný pro doplnění hlubšího vláhového deficitu stromů. Ukončenou růstovou aktivitu se již na většině sledovaných lokalit nezdařilo obnovit a vegetační sezona tak z pohledu tvorby dřeva pro letošní rok definitivně skončila. Aktuálně se pod různou mírou vodního deficitu nachází téměř 79 % lesních porostů (z toho 30,4 % vykazuje nadprůměrný stres, 34,5 % vysoký stres a 14,2 % extrémně vysoký stres). Uspokojivé vláhové podmínky (kategorie bez stresu a nízký stres) přetrvávají na pouhých 5,7 % plochy lesů v Česku. V této fázi sezony již není rozhodující růstová aktivita stromů, ale především jejich fyziologický stav a míra vyčerpání vodním stresem, s nimiž vstoupí do období zimní dormance a které mohou významně ovlivnit jejich vitalitu i schopnost regenerace v následujícím vegetačním období.




Obrázek 9: Vodní deficit stromu k 11. 10. 2026.



PŮDNÍ SUCHO VE STŘEDNÍ EVROPĚ NADÁLE PŘETRVÁVÁ

I v průběhu letošního podzimu na velké ploše střední Evropy stále přetrvává významné půdní sucho, a to zejména v hlubších vrstvách půdy (obrázek 10). Tento vývoj ukazuje, že sucho není ukončeno. Přestože v povrchové vrstvě (do hloubky 40 cm) díky přicházejícím srážkám ustoupilo (aktuálně zůstává extrémní sucho v povrchové vrstvě už jen na Slovensku), v hlubších vrstvách půdy i nadále přetrvává. Výhled na následující dny ukazuje, že se ale bude zhoršovat primárně situace v povrchové vrstvě půdy, a to mírně, ale postupně. Sucho se bude z oblasti Slovenska postupně šířit i do dalších částí střední Evropy.



Obrázek 10: Předpověď intenzity sucha ve vrstvě půdy do 200 cm od 12. 10. do 21. 10. 2026.

CLIM4CAST

CLIM4CAST

MONITORING A PŘEDPOVĚĎ SUCHA, VEDRA A POŽÁRU
V EVROPĚ



MÁTE JAKÝKOLI DOTAZ NEBO NÁPAD NA ZLEPŠENÍ? — POTŘEBUJETE SE S NÁMI SPOJIT? — JSME TU PRO VÁS!



KONTAKT

Monika Hojdanová

+420 774 679 349

hojdanova.m@czechglobe.cz

Ústav výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

AUTOŘI TOHOTO ČÍSLA

- Lenka Bartošová
- Monika Hojdanová
- Jan Krejza
- Pavel Zahradníček

JSME ON-LINE!

ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR



WEB
CZECHGLOBE



LINKEDIN
CZECHGLOBE



FACEBOOK
CZECHGLOBE



INSTAGRAM
CZECHGLOBE



INTERSUCHO

FIRERISK

AGRORISK

DENDRONETWORK

